DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon 6 6325P 3,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W



Marca : DELL

Familia de productos: PowerEdge

Código del producto: VMCCW

Nombre del producto : T360

- No OS
- Intel Xeon 6 6325P (12MB Cache, 3.5GHz)
- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 480GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6325P (12MB Cache, 3.5GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H755 Adapter FH, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS



DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon 6 6325P 3,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W:

Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU
El PowerEdge T360 de un socket 4,5U presenta un factor de forma diseñado específicamente para clientes que buscan versatilidad y capacidad de procesamiento a un precio asequible.
DELL PowerEdge T360. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3,5 GHz, Modelo del procesador: 6325P. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Torre (4,5U)

Procesador	
Fabricante de procesador *	Intel
Familia de procesador *	Intel Xeon 6
Modelo del procesador *	6325P
Frecuencia del procesador *	3,5 GHz
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz
Núcleos de rendimiento	4
Caché del procesador	12 MB
Número de procesadores instalados	1
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W
System bus data transfer rate	16 GT/s
Número de hilos de ejecución	8
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	4800 MHz

Memoria	
Memoria interna *	32 GB
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)
Ranuras de memoria	4x DIMM
ECC	✔
Disposición de la memoria	1 x 32 GB
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s
Memoria interna máxima *	128 GB

Medios de almacenaje	
Capacidad total de almacenaje *	480 GB
Número de unidades SSD instalados	1
SDD, capacidad	480 GB

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Puerto serial	1
Número de cables de alimentación	2

Ranuras de expansión	
Ranuras x4 PCI Express	2

Diseño	
Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Color del producto	Negro
Bisel	✔

Desempeño	
Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G

Software	
Sistema operativo instalado *	✘
Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

Control de energía	
Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✘
Fuente de alimentación *	700 W
Número de fuentes de alimentación	1
Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V

Medios de almacenaje	
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"
Número de unidades SSD compatibles	8
Compatibilidad con RAID *	✔
Controladores RAID compatibles	PERC H755 Adapter FH
Compatibilidad con Hot-Plug	✔
Tipo de unidad óptica *	✘
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✔
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"

Conexión	
Controlador LAN	Broadcom 5720
Ethernet	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Cantidad de puertos USB 2.0	3

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 2048 m
Altitud no operativa	0 - 12000 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium

Huella de carbono	
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1409
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1213
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	295,89
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	154,99
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	929,94
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	28,18
Versión de PAIA	PAIA 1.4.0, 2024

Peso y dimensiones	
Ancho	175 mm
Profundidad	581,1 mm

Contenido del embalaje	
Contenido del paquete	European Power Cord 220V

Otras características	
Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
Bytes por sector	512e
Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)

5397184969687

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date